

INFORMAZIONI

Il corso riconosce 6 crediti ECM per:
Medico Chirurgo (NEUROLOGIA,
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, PSICHIATRIA).

La partecipazione è gratuita
E' possibile pre-iscriversi inquadrando il QR Code
sottostante o in sede congressuale.

Si consiglia di scaricare sul proprio smartphone una
applicazione per la lettura dei QR Code.

L'accesso ai lavori congressuali è consentito ai
possessori di green pass.

Provider ECM: Sidera - www.sideraweb.com
Per iscriversi è possibile utilizzare una tra le seguenti
alternative:

- web: <https://numistrum.info/966I>
- **inquadrare il QR Code sottostante**



966IS

- **clickare sul link "subscribe"**

SUBSCRIBE 

con la sponsorizzazione non condizionante di:



PADOVA
15 DICEMBRE 2021

DEPRESSIONE RESISTENTE AL TRATTAMENTO

LIMITI ED OPPORTUNITA' PER
LA PRATICA CLINICA

RESPONSABILE SCIENTIFICO
GIORGIO PIGATO

SEDE

Four Points by Sheraton Padova
Corso Argentina, 5

PROGRAMMA

- 13:30** Introduzione *Giorgio Pigato, Fabio Sambataro*
- 14:00** La non risposta e la resistenza: quale confine?
Andreas Conca
- 14:45** Resistenza e pseudoresistenza: implicazioni per la diagnosi
Fabio Sambataro
- 15:30** Discussione
- 16:30** Coffee break
- 16:45** TRD: definizioni, metodi di stadiazione, algoritmi terapeutici
Giorgio Pigato
- 17:30** Quando optare per una terapia "somatica"? Le terapie di stimolazione cerebrale nell'esperienza clinica
Marco Bortolomasi
- 18:15** Tavola rotonda: confronto di esperienze
- 19:00** Discussione
- 19:30** Take home message e chiusura lavori

FACULTY

Marco Bortolomasi

Psichiatria, Verona

Andreas Conca

Psichiatria, Bolzano

Giorgio Pigato

Psichiatria, Padova

Fabio Sambataro

Psichiatria, Padova

RAZIONALE

La depressione è stimata già oggi essere la prima causa di disabilità a livello globale e ha un impatto molto rilevante sulla qualità di vita dei pazienti e sul piano socio-economico della società in generale.

In Italia la sua prevalenza è pari al 5.5% della popolazione generale, ma, a fronte della sua rilevanza epidemiologica, solo circa il 50% dei pazienti riceve una diagnosi e un trattamento tempestivo, adeguato ed efficace nel tempo. Inoltre, circa un paziente su 4 non trova giovamento dalle cure e può esser definito 'resistente'. La resistenza si associa ad una peggiore qualità della vita, ridotto funzionamento sociale e lavorativo e più frequente comorbidità.

La definizione della resistenza nel campo della depressione (Treatment Resistant Depression, TRD), che è un disturbo con un'estrema eterogeneità clinica e biologica, ha imposto un continuo sforzo nel mondo della ricerca clinico-scientifica al fine di affinare l'accuratezza e la sensibilità per la diagnosi (ad esempio, metodi di stadiazione, sottotipi sintomatici, criteri di gravità) e l'appropriatezza dei trattamenti, siano essi psicologici o somatici (farmacologici e non).

Questo meeting intende essere un primo incontro sul tema della 'depressione resistente' con un particolare 'focus' sui possibili rischi, ma soprattutto sulle potenzialità dell'approccio diagnostico-terapeutico alla TRD, basato sulle attuali evidenze scientifiche.

Verranno descritti e discussi i metodi di stadiazione, gli algoritmi di trattamento per i 'gradi' di resistenza, gli strumenti diagnostici e di monitoraggio terapeutico, in un'ottica di rischio/beneficio e tenendo conto delle criticità legate alla loro disponibilità e al grado di confidenza per lo psichiatra che lavora in diverse realtà assistenziali